

DELTA-SI

FA01070M4A

CAME

CE

CAME S.p.A.
Via Martin D'Agostino 15
13130 Dosson di Castel Treviso - Italy
VAT number 01303 - Dossone di Castel 15
13130 Dosson di Castel 15
Taxes - Italy

FA01070M4A - 01/2018

RU Ryckmann
FR François
EN English
IT Italiano

Il prodotto è conforme alle direttive di conformità vigenti.
I contenuti del manuale sono da riferire ai successivi modifica in qualità al momento senza obbligo di preavviso.
Simboli seguenti le norme vigenti nel paese di utilizzo: l'imballo può essere disposto alla fine del ciclo di vita, ma simbolo si sigla del materiale.

Smaltimento - Non disperdere nei rifiuti ammucchiati, imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di vita, ma smaltirlo secondo le norme vigenti nel paese di utilizzo dei prodotti: i componenti riciclabili sono da conservare.

Delta passare alla tensione 12 V (24 V standard), ponendo le piazzole sulle schede RX, TX e TX2.

Delta passare alla tensione 12 V (24 V standard), ponendo le piazzole sulle schede RX, TX e TX2.

Delta passare alla tensione 12 V (24 V standard), ponendo le piazzole sulle schede RX, TX e TX2.

Collegamento di 2 copie di fotocellule (semplici DELTA-SI + DFI) in parallelo durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule (semplici DELTA-SI + DFI) in parallelo durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

Collegamento di 2 copie di fotocellule durante la chiusura.

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

CHINESE

ARABIC

ITALIANO

DEUTSCHE

<p

ENGLISH

Description

Synchronized infrared-beam photocells, with 20 m range. DIR-series compatible.

DELTA-SE: a pair of outdoor photocells.

DELTA-SI: a pair of recess-mounted photocells complete with case.

Any installation and/or use other than that specified in this manual is forbidden.

Components

- | | |
|---|--|
| 1. Casing base | 5. Control board |
| 2. Casing set up to fit the PG7 cable gland | 6. Board fitting screws |
| 3. Recess-mounting base | 7. Screws* + O-ring for fitting the base |
| 4. Casing cover | 8. Cover fastening screw |

* DELTA-SE: the screws are not included; choose depending on the type of fitting (max Ø 4 mm).

Technical data

Type	DELTA-SE	DELTA-SI
Wavelength (nm)	880	
Power source (V-50/60 Hz)	12-24 AC-DC	
Relay rated for 24 V (mA)	500	
Draw at 24 V AC (mA)	70	
Protection rating (IP)	54	
Insulation class	III	
Operating temperature (°C)	-20 ÷ 55	
Dimensions (mm)	70 x 70 x 36	70 x 70 x 16
Material	ABS - Polycarbonate	

Mounting

DELTA-SE / DELTA-SI

- Fit the photocells (b) or (c) at about 50 cm from the ground (the photocells must directly face each other).
- Perforate the back (a) of the casing bases (1) to push through the cables, and fasten the bases by using the issued O-rings (7) (for DELTA-SI we suggest using a cable-gland (9)).

DELTA-SE A

- Use the supplied screws (6) to fit the TX and RX control boards (5) and connect them up as shown in diagrams E, F or G.

DELTA-SI C

- Set up the DOC-S recess-mounted casings into a wall (3). If mounting, on iron posts, drill using a hole saw Ø 60 (c) to fit the casing bases (2).
- Connect up the TX and RX control boards (5) as shown in diagrams E, F or G, then fit into the casing bases, so they run on the corresponding rails (d).

DELTA-SE / DELTA-SI

- Tighten the screw (8) to close the bases and hook and turn the front part (4) from top to bottom.

Connections

E Wiring diagram for one pair of reopening-during-closing photocells.

F Wiring diagram for two pairs of reopening-during-closing photocells (for example: DELTA-SI + DIR).

G Wiring diagram for two pairs of photocells. One in reopening-during-closing mode (e) one in partial-stop mode

For the C - NC output contacts, always check the corresponding instructions printed in the Came control panel manual.

To switch the voltage to 12 V (24 V is standard), bridge the bump contacts on the RX control boards - on the DELTA-SE they are fitted on the components side (B) or on the opposite side on the DELTA-SI (D).

The product complies to the reference regulations in effect.

Disposal- Dispose of the packaging and the device properly at the end of its life cycle, following the applicable laws in the country where the device is installed. The recyclable components all bear a symbol.

The contents of this manual may be revised at any time, and without notice.

FRANÇAIS

Description

Photocellules à rayon infrarouge synchronisé, portée 20 m. Compatible avec la série DIR.

DELTA-SE : paire de photocellules d'extérieur.

DELTA-SI : paire de photocellules avec boîtier à encastrer.

Toute installation et toute utilisation autres que celles qui sont indiquées dans ce manuel sont interdites.

Composants

- | | |
|--|--|
| 1. Base du boîtier | 5. Carte électronique |
| 2. Base du boîtier avec application du passe-câble PG7 | 6. Vis de fixation de la carte |
| 3. Base pour la fixation par enca斯特ment | 7. Vis* + OR pour la fixation de la base |
| 4. Couvercle du boîtier | 8. Vis de fixation du couvercle |

* DELTA-SE: vis non fournies ; à choisir selon le type de fixation (max. Ø 4 mm).

Données techniques

Type	DELTA-SE	DELTA-SI
Longueur onde (nm)	880	
Alimentation (V-50/60 Hz)	12-24 AC-DC	
Portée relais à 24 V (mA)	500	
Absorption en 24 VAC (mA)	70	
Degré de protection (IP)	54	
Classe d'isolation	III	
Température de fonctionnement (°C)	-20 / 55	
Dimensions (mm)	70 x 70 x 36	70 x 70 x 16
Matériau	ABS - Polycarbonate	

Montage

DELTA-SE / DELTA-SI

- Fixez les photocellules (b) ou (c) à une hauteur du sol d'environ 50 cm (les photocellules doivent se trouver l'une en face de l'autre).
- Percer le côté postérieur (a) des bases du boîtier (1) pour faire passer les câbles, et fixer les bases à l'aide des joints toriques fournis (7) (pour DELTA-SI, il est conseillé d'utiliser un passe-câble (9)).

DELTA-SE A

- Fixer à l'aide des vis fournies (6) les cartes TX et RX (5) et les connecter comme indiqué sur les schémas E, F ou G.

DELTA-SI C

- En cas d'installation au mur, prévoir les boîtiers à encastrer DOC-S (3), en cas d'application sur des piliers en fer, percer par contre à l'aide d'une fraise à godet Ø 60 (c) pour introduire les bases du boîtier (2).
- Connecter les cartes TX et RX (5) comme indiqué sur les schémas E, F ou G, les insérer sur les bases des boîtiers en les faisant coulisser dans les glissières (d) prévues à cet effet.

DELTA-SE / DELTA-SI

- Fermer les bases à l'aide de la vis (8) en fixant et en tournant la partie frontale (4) de haut en bas.

Connexions

E Connexion d'1 paire de photocellules en réouverture durant la fermeture.

F Connexion de 2 paires de photocellules (exemple : DELTA-SI + DIR) en réouverture durant la fermeture.

G Connexion de 2 paires de photocellules, une en réouverture durant la fermeture (e) l'autre en arrêt partiel (f).

Pour les contacts de sortie F-NF, toujours contrôler les indications sur la connexion et les fonctions dans le manuel du tableau de commande Came associé.

Pour passer à l'alimentation 12 V (24 V standard), shunter les bosses de connexion sur les cartes RX, côté composants sur DELTA-SE (B) ou côté opposé sur DELTA-SI (D).

Le produit est conforme aux directives de référence en vigueur.

Élimination - Ne pas jeter l'emballage et le dispositif dans la nature au terme du cycle de vie de ce dernier, mais les éliminer selon les normes en vigueur dans le pays où le produit est utilisé. Le symbole et le sigle du matériau figurent sur les composants recyclables.

Le contenu du manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis.

RUSSKIY

Описание

Фотоэлементы с синхронизированными ИК-лучами, совместимые с серией DIR. Дальность действия: 20 м.

DELTA-SE: комплект накладных фотоэлементов.

DELTA-SI: комплект встраиваемых фотоэлементов с монтажным корпусом.

Запрещается использовать устройство не по назначению и устанавливать его методами, отличными от описанных в настоящей инструкции.

Компоненты

- | | |
|---|---|
| 1. Основание корпуса | 5. Электронная плата |
| 2. Основание корпуса с возможностью применения гермоввода PG7 | 6. Саморезы крепления платы |
| 3. Встраиваемое монтажное основание | 7. Винты* + Уплотнительное кольцо для крепления основания |
| 4. Крышка корпуса | 8. Винт крепления крышки |

* DELTA-SE: винты не входят в комплект поставки; их необходимо подобрать с учетом типа монтажной поверхности (макс. Ø 4 мм).

Технические характеристики

Модель	DELTA-SE	DELTA-SI
Длина волны (нм)	880	
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц)	~12-24	
Коммутируемый ток при 24 В (мА)	500	
Потребляемый ток при напряжении ~24 В (мА)	70	
Класс защиты (IP)	54	
Класс изоляции	III	
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 — 55	
Габаритные размеры (мм)	70 x 70 x 36	70 x 70 x 16
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик / поликарбонат

Монтаж

DELTA-SE / DELTA-SI

- Прикрепите фотоэлементы (b) или (c) на высоте около 50 см над землей (фотоэлементы должны расположаться друг против друга).
- Просверлите заднюю стенку (a) основания корпуса (1) для проводки кабелей и зафиксируйте основания, используя прилагаемые уплотнительные кольца (7) (для модели DELTA-SI рекомендуется использовать гермоввод (9)).

DELTA-SE A

- Зафиксируйте прилагаемыми винтами (6) платы фотоэлементов-передатчиков и приемников (5) и подключите их, как показано на схемах E, F или G.

DELTA-SI C

- Для настенного монтажа подготовьте встраиваемые корпуса DOC-S (3). Просверлите отверстия корончатым сверлом Ø 60 (c) на железных стойках для установки оснований корпусов (2).
- Подключите платы фотоэлементов-передатчиков и приемников (5), как показано на схемах E, F или G. Вставьте их в основания корпусов, перемещая вдоль направляющих (d).

DELTA-SE / DELTA-SI

- Закройте основания винтом (8), прикрепив и повернув переднюю крышку (4) сверху вниз.

Подключения

E Подключение 1 комплекта фотоэлементов для работы в режиме "Открывание во время закрывания".

F Подключение 2 комплектов фотоэлементов (например: DELTA-SI + DIR) в режиме "Открытие во время закрывания".

G Подключение 2 комплектов фотоэлементов: одного для работы в режиме "Открытие во время закрывания" (e), другого — в режиме "частичный стоп" (f).

(*При подключении контактов С-NC необходимо руководствоваться указаниями относительно подключения и функций в соответствующем разделе инструкции по монтажу используемого блока управления Came.

Для перехода на электропитание 12 В (24 В стандарт), шунтируйте боссы соединения на платах приемника: со стороны компонентов на DELTA-SE (B) или противоположной стороны на DELTA-SI (D).

Изделие соответствует требованиям действующих нормативов.

Утилизация - Не выбрасывайте упаковку и устройство в окружающую среду. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки. На компоненты, подлежащие переработке, нанесены знак и символ материала.

Содержание инструкции может быть изменено в любое время и без предварительного уведомления.