

HCP-KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Stand 10 | 2026

HÖRMANN

HCP-Kompatibilitätsübersicht

Stand 10 | 2026

ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN. Über die HCP-Schnittstelle vernetzen Sie Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Garagen-Rolltorantriebe sowie Industrietor-Antriebe durch optionale Module mit externen Smart Home Systemen. Zusätzlich können Sie über Adapter weitere Anschlüsse oder Bedienfunktionen bei Ihren Antrieben hinzufügen.

Verwendung		Garagentor-Antriebe										Garagen-Rolltorantriebe	
		 SupraMatic 4	 SupraMatic H4	 ProMatic 4	 ProMatic Akku*	 DuraMatic	 SupraMatic 3	 SupraMatic HT3	 Liftronic 500-2	 Liftronic 700-2	 Liftronic 800-2	 RollMatic 2	 RollMatic 1
Smart Home Gateways	Homematic IP (eQ-3)	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	IT-WLAN Gateway	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	WLAN-Gateway	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	X3D Gateway (Delta Dore)	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	KNX-Gateway	●[4]	●	●[3]	●	●	–	–	●	●[2]	●[2]	●[2]	–
	Loxone-Gateway (Tree/Air)	●[4]	●	●[3]	●	●	●[1]	●	●	●[2]	●[2]	●[2]	–
Funk-Empfänger	ESE	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	ESE BS HCP	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–
Universaladapterplatine für Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu) über externe Bedienelemente und / oder zur Ansteuerung der Antriebsbeleuchtung und Teilöffnungsfunktion	UAP 1	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	UAP 1 HCP	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–
Klimasensor zur Ermittlung der Luftfeuchtigkeit in der Garage	HKSI	○	○	○	–	–	●[1]	●	○	○	○	○	–
	HKSI-1	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	–
Optionsrelais zur Ansteuerung einer Garagenbeleuchtung, einer Signalleuchte oder für Endlagenmeldungen	HOR 1	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●
	HOR-HCP	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–
Verriegelungselementx	ETV 1-HCP	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	HAS 1	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–

– = nicht kompatibel
● = kompatibel
■ = kompatibel, nicht freigegeben
○ = kompatibel über Adapterplatine HAP 1 HCP
* = Nutzungsdauer wird durch angeschlossenes Zubehör verkürzt

1) = ab Index Ci ab 07-2013
2) = ab Index B0 ab 03-2021
3) = ab Index B3 ab 03-2021, ab Index B0 ab 03-2022
4) = ab Index B4 ab 03-2021, ab Index B0 ab 03-2022

HÖRMANN

HCP-Kompatibilitätsübersicht

Stand 10 | 2026

Verwendung		Einfahrtstor-Antriebe							
									
		LineaMatic	**LineaMatic 2**	**RotaMatic**	**RotaMatic 2**	**VersaMatic**	**STA 500 FU** (mit Steuerung 545/560)	**Portronic-2 S4000**	**Portronic-2 D5000**
Smart Home Gateways	**Homematic IP (eQ-3)**	● [2]	●	● [4]	●	●	–	●	●
	IT-WLAN Gateway	–	–	–	–	–	–	–	–
	WLAN-Gateway	● [2]	●	● [4]	●	●	○	●	●
	X3D Gateway (Delta Dore)	● [2]	●	● [4]	●	●	–	●	●
	KNX-Gateway	–	–	–	–	–	●	–	–
	Loxone-Gateway (Tree/Air)	●	●	●	●	●	●	●	●
Funk-Empfänger	**ESE BS HCP**	–	–	–	–	–	●	–	–
Universaladapterplatine für Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu) über externe Bedienelemente und / oder zur Ansteuerung der Antriebsbeleuchtung und Teil-öffnungsfunktion	**UAP 1**	●	●	●	●	●	–	●	●
	UAP 1 HCP	–	–	–	–	–	–	–	–
Klimasensor zur Ermittlung der Luftfeuchtigkeit in der Garage	**HKSI**	■	■	■	■	■	–	■	■
	HKSI-1	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionsrelais zur Ansteuerung einer Garagen-beleuchtung, einer Signalleuchte oder für Endlagenmeldungen	**HOR 1**	●	●	●	●	●	–	●	●
	HOR-HCP	–	–	–	–	–	–	–	–
Verriegelungselement	**ETV 1-HCP**	–	–	–	–	–	–	–	–
	HAS 1	–	–	–	–	–	–	–	–

Verwendung		Industrietor-Antriebe		
				
		WA 300 R S4 (integrierte Steuerung)	**WA 300 S4** (integrierte Steuerung)	**WA 300** (mit Steuerung 545/560) **WA 500 FU ITO 500 FU**
Smart Home Gateways	**Homematic IP (eQ-3)**	● [1]	● [5]	–
	IT-WLAN Gateway	● [1]	● [5]	–
	WLAN-Gateway	● [1]	● [5]	●
	X3D Gateway (Delta Dore)	● [5]	● [5]	–
	KNX-Gateway	–	–	● [3]
	Loxone-Gateway (Tree/Air)	● [10]	● [11]	● [3]
Funk-Empfänger	**ESE**	● [5]	● [5]	○
	ESE BS HCP	–	–	●
Universaladapterplatine für Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu) über externe Bedienelemente und / oder zur Ansteuerung der Antriebsbeleuchtung und Teil-öffnungsfunktion	**UAP 1-300**	●	●	–
	UAP 1 HCP	–	–	–
Klimasensor zur Ermittlung der Luftfeuchtigkeit in der Garage	**HKSI**	● [5]	● [5]	–
	HKSI-1	–	–	–
Optionsrelais zur Ansteuerung einer Garagen-beleuchtung, einer Signalleuchte oder für Endlagenmeldungen	**HOR 1**	●	●	–
	HOR-HCP	–	–	–
Verriegelungselement	**ETV 1-HCP**	–	–	● [6,7,8,9]
	HAS 1	–	–	–

— = nicht kompatibel
● = kompatibel
■ = kompatibel, nicht freigegeben
○ = kompatibel über Adapterplatine HAP 1 HCP

1) = ab Index C ab 08-2013
2) = ab Index E ab 07-2013
3) = ab Index B1 ab 06-2021
4) = ab Index G ab 08-2013
5) = ab Index D ab 11-2013
6) = ab Index B6 ab 08-2023 (mit Miniaturschloss), nicht in Kombination mit HLG oder Lichtschranke
7) = ab Index B8 ab 10-2024 (mit Miniaturschloss)
8) = ab Index B7 ab 08-2023 (mit Profilhalbzylinder), nicht in Kombination mit HLG oder Lichtschranke
9) = ab Index B9 ab 10-2024 (mit Profilhalbzylinder)
10) = ab Index B6 ab 02-2026
11) = ab Index B6 ab 11-2025

HCP-Kompatibilitätsübersicht

Stand 10 | 2026

Kombinationen		 Homematic IP (eQ-3)	 IT-WLAN Gateway	 WLAN-Gateway	 X3D Gateway (Delta Dore)	 KNX-Gateway	 Loxone-Gateway (Tree/Air)	 ESE	 ESE BS HCP	 UAP 1 / UAP 1-300	 UAP 1 HCP	 HKSI	 HKSI-1	 HOR 1	 HOR-HCP	 ETV 1-HCP	 HAS 1
Smart Home Gateways	**Homematic IP (eQ-3)**	–	–	–	●	○	○	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	IT-WLAN Gateway	–	–	–	●	○	○	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	WLAN-Gateway	–	–	–	●	○	○	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	X3D Gateway (Delta Dore)	●	●	●	–	○	○	–	○	●	○	–	○	●	○	○	○
	KNX-Gateway	○	○	○	○	–	□	○	□	○	□	○	□	○	□	□	□
	Loxone-Gateway (Tree/Air)	○	○	○	□	□	–	○	□	–	□	○	□	○	□	□	□
Funk-Empfänger	**ESE**	●	●	●	–	○	○	–	○	●	○	–	○	●	○	○	○
	ESE BS HCP	○	○	○	○	□	□	○	–	○	□	○	□	○	□	□	□
Universaladapterplatine für Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu) über externe Bedienelemente und / oder zur Ansteuerung der Antriebsbeleuchtung und Teilöffnungsfunktion	**UAP 1 / UAP 1-300**	–	–	–	●	○	–	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	UAP 1 HCP	○	○	○	○	□	□	○	□	○	–	○	□	○	□	□	□
Klimasensor zur Ermittlung der Luftfeuchtigkeit in der Garage	**HKSI**	●	●	●	–	○	○	–	○	●	○	–	○	●	○	○	○
	HKSI-1	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	–	○	□	□	□
Optionsrelais zur Ansteuerung einer Garagenbeleuchtung, einer Signalleuchte oder für Endlagenmeldungen	**HOR 1**	●	●	●	●	○	○	●	○	●	○	●	○	–	○	○	○
	HOR-HCP	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	□	□	–	□	□
Verriegelungselement	**ETV 1-HCP**	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	□	○	□	–	□
	HAS 1	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	□	○	□	□	–

– = nicht zusammen verwendbar
● = mit schwarzem Y-Stück zusammen verwendbar
○ = kompatibel über Adapterplatinen HUB 3 und HAP 1
□ = kompatibel über Adapterplatine HUB 3

HÖRMANN